

作成日：2010 年 4 月 5 日

改訂日：2017 年 2 月 15 日

安全データシート（SDS）

1. 化学品及び会社情報

製品名 MF コーナーパッチ 大 出入隅

会社名 日新工業株式会社

住所 〒120-0025 東京都足立区千住東 2 丁目 23 番 4 号

担当部門 技術部

電話番号 048-755-6188 FAX 番号 048-755-6177

緊急連絡先 03-3882-2613 営業総務課

奨励用途及び使用上の制限 工業用（建築用成型材 等）

整理番号 KR-M033

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

引火性液体	区分外	呼吸器感作性	区分外
急性毒性 経口	区分外	生殖細胞変異原性	区分外
急性毒性 経皮	区分外	発がん性	区分外
急性毒性 吸入（ガス）	区分外	生殖毒性	区分外
急性毒性 吸入（蒸気）	区分外	標的臓器／全身毒性(単回暴露)	区分外
急性毒性 吸入（粉じん、ミスト）	区分外	標的臓器／全身毒性(反復暴露)	区分外
皮膚腐食性/刺激性	区分外	吸引性呼吸器有害性	区分外
眼損傷/刺激性	区分外	水生環境有害性(急性)	区分外
皮膚感作性	区分外	水生環境有害性(長期間)	区分外

※ 記載のないものは分類対象外または分類できない。

GHS ラベル要素：なし

注意喚起語：なし

危険有害性情報：なし

注意書き：なし

最重要危険有害性：該当なし。

特定の危険有害性：該当なし。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 混合物

化学名

塩化ビニル樹脂

一般名

ビニル系成型役物

成分	含有量 (%)	CAS No.
塩化ビニル樹脂	50～60	9002-86-2
可塑剤	35～45	—
安定剤	1 以下	—
その他	7 以下	—

4. 応急措置

吸入した場合：

- ・ 固体のため吸入の危険性なし。

皮膚に付着した場合：

- ・ 危険性なし

眼に入った場合：

- ・ 目にケガを負った場合、医師の処置を受ける。

飲み込んだ場合：

- ・ 固体のため、飲み込む危険性なし。

5. 火災時の措置

消火剤：

水、炭酸ガス、泡、粉末、乾燥砂が有効である。

火災時の特定の危険有害性：

火災により一酸化炭素、塩化水素ガス等の有害ガスが発生する。

特定の消火方法：

可能な場合、可燃性のものを周囲から速やかに取り除く。

発生ガスの吸入や製品への直接接触を避け、風上から消火する。

消火を行う物の保護：

適切な保護具（呼吸用保護具、保護手袋、耐熱着衣等）を使用する。

6. 漏出時の措置

固体のため漏出の危険性なし。

7. 取扱い及び保管上の注意

転倒・落下や荷崩れに注意する。

常温、常湿の室内で保管する。

縦置きの場合は転倒や荷崩れを防止する措置を取る。

横置きの場合は置き跡防止のため平滑な床面上に保管する。また多段積み进行避ける。

難燃性であるが、火気を近づけない。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策：区分外

管理濃度及び許容濃度：区分外

保護具：保護手袋、ヘルメット等重量物搬送に適した保護具を使用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

形状： 固体。
 臭い： なし。
 p H： 測定不可。
 融点： 約160℃(軟化点)。
 沸点： 測定不可。
 初留点： 測定不可。
 引火点： データなし。
 発火点： データなし。
 爆発特性： 測定不可。
 蒸気圧： データなし。
 蒸気密度： データなし。
 比重： 約1.3。
 溶解性 データなし。
 オクタノール／水分配係数：
 データなし。
 分解温度： データなし。
 その他のデータ：
 データなし。

10. 安定性及び反応性

化学的安定性： 常温で固体、加熱により軟化する。
 危険有害な分解生成物：
 燃焼により塩化水素ガスを発生する。
 その他： 現在のところ有用な情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性： 分類結果は区分外と分類される。
 皮膚腐食性／刺激性： 分類結果は区分外と分類される。
 眼損傷／眼刺激性： 分類結果は区分外と分類される。
 皮膚感作性： 分類結果は区分外と分類される。
 呼吸器感作性： 分類結果は区分外と分類される。
 変異原性： 分類結果は区分外と分類される。
 発がん性： 分類結果は区分外と分類される。
 特定標的臓器／全身毒性－単回暴露：
 分類結果は区分外と分類される。
 特定標的臓器／全身毒性－反復暴露：
 分類結果は区分外と分類される。
 吸引性呼吸器有害性： 分類結果は区分外と分類される。
 その他の情報： 特になし

12. 環境影響情報

生態毒性：

水性環境有害性： 分類結果は区分外と分類される。

残留性／分解性： データなし。

生体蓄積性： データなし。

移動性： データなし。

13. 廃棄上の注意

1. 残材等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物業者に委託して適切に処理する
 2. 残材等を焼却処分する場合は、有害ガス除去装置のある焼却炉を使用する。
-

14. 輸送上の注意

国連分類： 該当しない

国連番号： 該当しない

国内規制

- ・ 取扱いおよび保管上の注意の項に従う。

陸上：

- ・ 道路交通法、労働安全衛生法等関連法規に従って輸送する。

海上：

- ・ 船舶安全法等関連法規に従って輸送する。

航空：

- ・ 航空法等関連法規に従って輸送する。

追加の規制：

- ・ 現在のところ有用な情報なし。

15. 適用法令

消防法：

- ・ 可燃性固体類

労働安全衛生法：

- ・ 該当しない。

毒物及び劇物取締り法：

- ・ 該当しない。

船舶安全法：

- ・ 該当しない。

16. その他の情報

SDS は制定または改訂時の情報から作成していますが、すべての情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合は改訂を行います。

記載内容は情報提供であり、保証値ではありません。