

作成日：2010年 4月 1日

改訂日：2017年 2月 15日

安全データシート（SDS）

1. 化学品及び会社情報

製品名 MF プラグ HUD

会社名 日新工業株式会社

住所 〒120-0025 東京都足立区千住東2丁目23番4号

担当部門 技術部

電話番号 048-755-6188 FAX 番号 048-755-6177

緊急連絡先 03-3882-2613 営業総務課

奨励用途及び使用上の制限 工業用（鋼板固定用ビス 等）

整理番号 KR-M083

2. 危険有害性の要約

最重要危険有害性及び影響

最重要危険有害性 該当なし

特定の危険有害性 該当なし

GHS分類 該当なし

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 混合物

成分特性

特徴 下記材料／物質の混合物及び無害の追加混合物

表示された構成物

表示	%	CAS 番号	等級	R
epsilon caprolactum	0.2<1	105-60-2	Xn	20/22-36/37/38

危険有害成分 該当なし

4. 応急措置

取るべき応急措置

一般事例 特別な対策は必要ない

皮膚に触れた場合 皮膚から引き剥がさない。溶解した製品が皮膚に触れたときは即冷却する。
通常、皮膚を炎症させない

飲み込んだ場合 痛み他問題を伴えば内科医に診せる

5. 火災時の措置

適切な消化剤 二酸化炭素、消化粉末、またはウォータージェット：大きな火災にはウォータージェット
 有害燃焼物質 火災時に発生の可能性あり：酸化窒素(NO_x) 一酸化炭素(CO)
 特別な保護用具 必要ない

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 該当なし
 環境に対する注意事項 特別な対策は必要ない
 除去方法 物理的に回収する

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い
 安全上の注意事項 特別な対策は必要ない
 爆発や火災を防止する 特別な対策は必要ない
 ための注意事項

保管

保管室及び容器に 特別な対策は必要ない
 対する要求事項
 共通保管施設内に保管 適用しない
 する場合の注意事項
 保管条件に関する なし
 追加情報

保管等級

VBF 等級 適用しない

8. ばく露防止及び保護措置

技術システムの設計に関する 追加データなし。第7章参照。

追加情報

作業場で監視が必要な成分の制限値

表示		C A S 番号	型	値	単位
epsilon caprolactum	<1	105-60-2	MAK	5G	Mg/m ³

人体保護装置

一般的保護及び衛生手段 化学物質取り扱い上の一般規則に加え、通常の予防手段を講じる。
 呼吸装置 必要ない
 手の保護 必要ない
 目の保護 必要ない

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態 粒状、パウダー
 色 各種、色付けによる
 臭い ほとんど無臭
 p H 測定不可
 状態変化

融点	130-260℃
沸点	確定前
引火点	適用しない
自己発火性	製品は自己発火しない
爆発危険性	製品は爆発しない
密度	1.05-1.70g/cm ³ (20℃時)
水に対する溶解度	溶解しない

10. 安定性及び反応性

安定性	施工仕様に従って作業する限り、分解しない
特定条件下で生じる危険な反応	危険反応があることは認識されていない
危険有害な分解生成物	有害分解物質があることは認識されていない

11. 有害性情報

鋭い毒性	
主な刺激作用	皮膚には炎症の恐れなし 目には炎症の恐れなし
感作	感作の影響があることは認識されていない
追加毒性情報	製品は、施工要領に沿った通常の取り扱いで健康を害することはない

12. 環境影響情報

残留性/分解性	データなし
---------	-------

13. 廃棄上の注意

廃棄については国、都道府県、または市町村の条例に基づき行い、特に技術的な規制がなければ一般廃棄物として廃棄あるいは焼却する。	
汚染容器・包装	公的規則に従い廃棄する

14. 輸送上の注意

陸上輸送	ADR/RID(通関) ADR/RID-GGVS/E クラス
海上輸送	IMDG/GGVSea
海洋汚染物質	なし

15. 適用法令

EECがイロラインに従った記号	本製品は、危険物質に関する EC 指令/告示に従っており、表示を必要としない。
-----------------	---

16. その他の情報

特になし

SDS は制定または改訂時の情報から作成していますが、すべての情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合は改訂を行います。記載内容は情報提供であり、保証値ではありません。